VOORGEVEL

RECHTERZIJGEVEL



BEGANE GROND - TYPE B

Bouwnummer: 3.06 = Getekend

Renvooi elektra

elektra vlgs. NEN 1010
wcd. 300+vl. tenzij anders aangegeven
schakelaars 1050+vl. tenzij anders aangegeven

- wandcontactdoos enkel
- wandcontactdoos enkel, waterdicht
- wandcontactdoos dubbel - horizontaal gemonteerd
- utp naar TR — aansluitpunt utp (bedraad)
- d naar TR — aansluitpunt data (loos)
- th — plaats kamerthermostaat (1500+ vl.)
- z — loze leiding t.b.v. eventuele zonwering
- wtw — wandcontactdoos tbv wtw- unit
- cv — wandcontactdoos vloer verdeler
- wpu — wandcontactdoos tbv warmtepomp unit
- wm — wandcontactdoos tbv wasmachine
- wd — wandcontactdoos tbv wasdroger
- lichtaansluitpunt plafond
- lichtaansluitpunt wand
- lichtaansluitpunt buiten
- lichtpunt buiten met schemerschakelaar
- bewegingsschakelaar
- schakelaar enkel
- schakelaar serie
- schakelaar wissel
- co2 — co2 sensor
- beldrukker
- aarding
- videofooninstallatie

Renvooi brandpreventie

- 30 minuten brandwerende deur, tweezijdig
- 30 minuten brandwerende, zelfsluitende deur, tweezijdig
- 60 minuten brandwerende, zelfsluitende deur, tweezijdig
- RM — Ruimte voorzien van één of meer rookmelders conform NEN 2535. Exacte projectering n.t.b., volgens de projectierichtlijnen
- RM — Ruimte voorzien van één of meer rookmelders conform NEN 2555. Exacte projectering n.t.b., volgens de projectierichtlijnen
- Sleutelbuis brandweer

Renvooi symbolen

- wm / wd — opstelplaats WasMachine / WasDroger
- std — standleiding riolering
- toe- en afvoerpunten mechanische ventilatie plafondpunt
- toe- en afvoerpunten mechanische ventilatie wandpunt
- verdeler vloerverwarming
- ruimte voorzien van vloerverwarming
- wpu — warmtepompunit inclusief serviceruimte
- wtw — mechanische ventilatie unit voorzien van warmteterugwinning inclusief serviceruimte
- g.k. 1500 vld — groepenkast
- electrische handdoekradiator
- *S+H — schopplaten + RVS hoeklijnen ingelaten in kozijn
- Kruipluik — Geisoleerde kruipluik
- Ruimte voor glazen schuif- draairamen in geopende stand
- Ruimte voorzien van vloertegels 600x600mm
- Ruimte voorzien van Tarkett vinylstroken
- Leidingzone/ werkzone
- B — Uitstortgootsteen incl. boiler
- Positie douche/ douchegarnituur ter indicatie





3e verd. - type B4 bwnr. 3.06

WERKNUMMER	BLAD
19961	VK-35

PROJECT
Nieuwbouw 29 appartementen 'de Burgemeester'

OPDRACHTGEVER
Bouwfonds Property Development
Poortweg 2, 2612 PA Delft
0152680867

ONDERDEEL	DATUM
Contractstukken	16-03-2022 A: 22-03-2022

TEKENAAR
MdR

FORMAAT
A1

SCHAAL
1:50/1:200

QUADRANT
architecten bna
Quadrant Architecten BNA
Markt 24, 4761 CE Zevenbergen, +31 (0)168 32 82 55
PROJECTEN BEKIJKEN? QARCH.NL